TILAUSTIEDOT

JOPA 7 PÄIVÄÄ**

CEAP-luokat C3–C5. Lisäksi haavan paranemisen granulaatio- ja epitelisaatiovaiheessa (C6) riittää usein, kun edistymistä seurataan muutaman päivän välein, korkeintaan seitsemän päivän välein.

HELPPO

2-kerrossidosjärjestelmä, suoraan käytettävissä olevat ohjaustyökalut ja kaksi kompressiotasoa edistävät oikean kompression löytämistä.

VIITE	Nilkan koko	Pakkauksia per laatikko	Laatikoita per kuljetus
JOBST® Compri2 Normaali kompressio (ABPI >0,8)			
76271-00	18 - 25 cm	1	10
76271-01	25 - 32 cm	1	10
JOBST® Compri2 lite Kevyt kompressio (ABPI 0,5–0,8)			
76271-02	18 - 25 cm	1	10
76271-03	25 - 32cm	1	10

ASIANTUNTIJA

4-kerrossidosjärjestelmä, tarkka kompressio myös epätavallisissa mittasuhteissa ja kaksi kompressiotasoa edistävät oikean kompression löytämistä.

VIITE	Nilkan koko	Pakkauksia per laatikko	Laatikoita per kuljetus
JOBST® Comprifore Normaali kompressio (ABPI >0,8)			
72661-04	18 - 25 cm	1	8
72661-05 (lateksiton)	18 - 25 cm	1	8
JOBST® Comprifore lite Kevyt kompressio (ABPI 0,5–0,8)			
72661-06	18 - 25 cm	1	8
72661-07 (latex free)	18 - 25 cm	1	8

** Käyttöaika

INNOVATIIVISET KOMPRESSIORATKAISUT MAAILMAN JOHTAVALTA TOIMIJALTA

BSN Medical tarjoaa integroituja hoitoratkaisuja kroonisten laskimohäiriöiden kaikkien kliinisten vaiheiden hoitoon. Tuotteemme ovat luokkansa parhaita ja niiden teho on todistettu, mikä mahdollistaa potilaskeskeisen hoidon ilman tuotteen testaustarvetta tai virheitä.

JOBST® on BSN Medicalin tunnettu brändi ja kehittää jatkuvasti uusia tekniikoita ja edistyksellisiä ratkaisuja sen takaamiseksi, että tarjontamme kattaa kroonisen laskimohäiriön tehokkaaseen hoitoon tarvittavat tuotteet. Seuraavassa esitellään kompressiohoitoon tarkoitettujen tuotteidemme valikoima. Lisätiedot: www.bsnmedical.fi

	C0 Ei näkyviä tai tunnustelemalla havaittavia merkkejä laski-mosairaudesta	C1 Ihonsisäisiä laskimolaa-jentumia tai retikulaarisia laskimoita	C2 Suonikohjuja	C3 Turvotusta	C4 a. Pigmentoitumista ja/tai ekseemaa b. Lipodermato-skleroosia ja/tai vaalea fibroottinen ihoalue (atrophie blanche)	C5 Parantunut laski-moperäinen säärihaava	C6 Avoin laski-moperäinen säärihaava
JOBST® Kompressio-sukat ja -sidokset	JOBST® Support Wear						
	JOBST® TravelSocks						
	JOBST® Sport						
	JOBST® UltraSheer						
	JOBST® Opaque						
	JOBST® forMen Ambition & Explore						
		Comprilan®					
		JOBST® Comprifore lite	JOBST® Comprifore				
		JOBST® Compri2 lite	JOBST® Compri2				
						JOBST® UlcerCare	
Cutimed® Haavanhoito*							Cutimed® Gel
							Cutimed® Siltec
							Sorbion Sachet / Sorbion Sana

BSN medical AB

Uggledalsvägen 15
427 40 Billdal
Sverige

www.jobsttilaus.fi
www.bsnmedical.fi
Puh +358 (0) 10 28 70 150
Fax +358 (0) 10 28 70 151

70614-00065-00 04/2015

THERAPIES. HAND IN HAND.

OIKEAN KOMPRESSION SAAVUTTAMINEN ON AVAIN ONNISTUNEISIIN TULOKSIIN

Turvotuksen laskeminen ja avonaisten laskimoperäisten säärihaavojen parantaminen C3–C6-luokassa ei ole aina helppoa, sillä hoito perustuu oikean kompression kohdistamiseen jalkaan. Testit ovat osoittaneet, että useimmat kompressiosidokset kohdistavat jalkaan joko liian suuren tai liian pienen kompression. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että potilaan yleiseen terveydentilaan kohdistuu suurentunut riski tai hoito ei ole tarpeeksi tehokasta. Huolellisesti valitut sidoksetkaan eivät johda tavoiteltuihin tuloksiin tai tuloksia saavutetaan vasta merkittävän viiveen jälkeen.

Tarkka diagnosointi on edellytys sille, että sairauksia, jotka ovat sekä valtimo- että laskimoperäisiä, hoidetaan kohtalaisella kompressiolla, kun taas enemmistössä olevat laskimoperäiset tapaukset edellyttävät täyttä kompressiota. On kuitenkin olemassa 20 prosentin mahdollisuus, että ongelma johtuu yksinomaan valtimoperäisestä viasta, jolloin kompressio on vasta-aiheista.

KROONISEN LASKIMOSAIRAUDEN CEAP-LUOKITUS

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Ei näkyviä tai tunnustelemalla havaittavia merkkejä laskimosairaudesta	Ihonsisäisiä laskimolaajentumia tai retikulaarisia laskimoita	Suonikohjuja	Turvotusta	a. Pigmentoitumista ja/tai ekseemaa b. Lipodermatoskleroosia ja/tai vaalea fibroottinen ihoalue (atrophie blanche)	Parantunut laskimoperäinen säärihaava	Avoin laskimoperäinen säärihaava
			← Turvotuksen vähentäminen →			

Lähde: O'Donnel et al., 2014; Management of venous leg ulcers: Clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery® and the American Venous Forum

TEHOKASTA TURVOTUKSEN HOITOA KAIKKIIN TARPEISIIN*

JOPA 7 PÄIVÄÄ**

CEAP-luokat C3–C5 Haavan paranemisen granulaatio- ja epitelisaatiovaiheessa (C6) riittää usein, kun edistymistä seurataan muutaman päivän välein, korkeintaan seitsemän päivän välein.

HELPPO

JOBST® Compri2
2-kerrossidosjärjestelmä

- Suoraan käytettävissä olevat ohjaustyökalut helpottavat käyttöä ja edistävät oikean kompression löytämistä
- Kaksi kompressiotasoa takaavat oikean kompression erityisesti sekatyypin sairauksissa

TASIANTUNTIJA

JOBST® Comprifore
4-kerrossidosjärjestelmä

- Tarkka, potilaskohtainen kompressio, myös epätavallisissa mittasuhteissa
- Kaksi kompressiotasoa takaavat oikean kompression erityisesti sekatyypin sairauksissa

24 TUNTIA**

Erityisesti pahoin tulehtuneiden haavojen kohdalla suositellaan päivittäistä seurantaa. Kompression tiheämpään tarkastamiseen on myös muita syitä. Suositeltu enimmäiskäyttöaika: enintään 2 päivää.

TIHEÄÄN VAIHDETTAVA

Comprilan®
Vähäelastinen sidos

- Pehmusteeseen yhdistettynä Comprilan® takaa kompression kaikissa tilanteissa.
  Vaadittu korkea rasituksen aikainen paine ja matala lepopaine saavutetaan helposti, kun kiinnitystekniikoiden tuntemus on riittävä.
- Comprilan voidaan pestä ja tarpeen mukaan steriloida ja sitä voidaan käyttää uudelleen jopa 10 kertaa.

ÄÄRIMMÄISEN TEHOKAS

Gelocast®
Sinkkipastasidos

- Suoraan iholle asetettava Gelocast takaa erinomaisen rasituksen aikaisen paineen ja erittäin matalan lepopaineen, mikä vähentää turvotusta tehokkaimmin.
- Hoitoon huonosti myöntyväisten potilaiden, esimerkiksi Alzheimerin taudista kärsivien, on erittäin vaikeaa irrottaa sidosta sen kuivuttua.

* Edellytys: liikuntakykyiset potilaat
** Käyttöaika

BSN medical

HELPOSTI KÄYTETTÄVISSÄ SUORAAN PAKKAUKSESTA

HELPPOKÄYTTÖINEN TUOTE

Helposti sidottava ensimmäinen kerros

- Sitominen kantapään ympärille helpottuu merkittävästi, sillä sidos joustaa molempiin suuntiin
- Sidos voidaan katkaista repäisemällä ja laittaa lisäpehmustetta tarpeen mukaan



Helposti sidottava toinen kerros

- Toisessa kerroksessa on yksinkertainen kompression ilmaisin, mikä mahdollistaa oikean kompression saavuttamisen jokaisella käyttökerralla
- Sidosta voidaan säätää uudelleen kiinnittämisen aikana

Helppotajuiset sidoksen kiinnittämisohjeet

- Taskukokoinen taitettu käyttöohje, jossa helppotajuiset sidontakuvat

Kompressio tarpeen mukaan

- Kaksi vaihtoehtoa saavuttaa haluttu kompressio

Sairauden tyyppi	Esiintymis-prosentti	ABPI	Kompressiotaso	
Laskimoperäinen	~ 60%	>0.8	40 mmHg	JOBST® Compri2
Laskimo-/ valtimoperäinen	~ 20%	0.5-0.8	20-30 mmHg	JOBST® Compri2 lite
Valtimoperäinen	~ 20%	<0.5	Ei kompressiota	–

ENTISTÄKIN HELPOMPI SITOA

Repäise liuska irti ja hyödynnä lisäresurssit.

- Lataa sovellus, jotta pääset katsomaan sidosten kiinnitysvideoita myös kentällä työskennellessäsi.
- Kerro potilaille JOBST® Compri2 -sidosten eduista.

QR-koodit molemmissa sidoksissa

- Molemmissa sidoksissa olevat QR-koodit ohjaavat älypuhelimen ja muut digitaaliset laitteet suoraan käytännöllisten sidosten kiinnitysvideoiden pariin.

”Ei ainoastaan kivuton, vaan myös miellyttävä

Wiebke F. 65 (Aachen, Saksa)

JOBST® COMPRI 2 TOIMII, KOSKA POTILAAT KÄYTTÄVÄT SITÄ

Onnistunut kompressiohoito edellyttää kahden tärkeän tekijän toteutumista:
Oikean kompression kohdistaminen jalkaan voidaan toteuttaa helposti ja potilaat ovat myöntyväisiä hoitoon.

Jos potilaat kokevat hoidon kivuliaana, hankalana tai epämukavana, he eivät halua sitoutua siihen kaiken aikaa.

”KUKAAN EI TIEDÄ HOIDOSTANI. VOIN JOPA KÄYTTÄÄ LEMPIKENKIÄNI.”

- Sidos on kokonaisuudessaan suhteellisen ohut, mikä mahdollistaa tavallisten kenkien käytön.

”EN USKONUT, ETTÄ SIDOS VOISI OLLA NIIN HELPPOKÄYTTÖINEN JA KIVUTON”

- Pehmusteen ansiosta kehon kaartuvia alueita voidaan pehmustaa paremmin ja näin vähentää kipua ja paineen tiettyyn paikkaan kohdistumisen riskiä.
- Aktiivinen kosteuden hallinta siirtää nesteet järjestelmän sisälle ja pitää ihon kuivana.



”KOMPRESSIO TODELLA TOIMII JA YMMÄRRÄN, MIKSI HOITOA ON JATKETTAVA”

- Skannattava QR sisältää suoran linkin potilaan tarvitsemiin tietoihin: Usein kysytyt kysymykset, päivittäiset tarpeet ja hoidon keskeiset seikat

”ON HIENOA NÄHDÄ, KUINKA NOPEASTI TURVOTUS LASKEE”

- Mukana paperiviivoitin, jolla turvotuksen laskemista voidaan mitata suuntaa-antavasti
- Pakkauksen sivuliuskaan voidaan kirjata turvotuksen laskemisen edistyminen.

* Data tiedostossa

TILAUSTIEDOT

24 TUNTIA**

Erityisesti pahoin infektoituneiden haavojen kohdalla päivittäistä seurantaa suositellaan. Kompression tiheämpään tarkastamiseen on myös muita syitä.

TIHEÄÄN VAIHDETTAVA

Vähäelastinen sidos, takaa kompression kaikissa tilanteissa. Comprilan® voidaan pestä ja tarpeen mukaan steriloida ja sitä voidaan käyttää uudelleen.

VIITE	koko	Sidoksia per laatikko	Laatikoita per kuljetus
Comprilan®			
01027-01	5 m x 8 cm	5	34
01028-01	5 m x 10 cm	5	70
01029-01	5 m x 12 cm	5	60
Artiflex® pehmusteeksi			
09046-00	3 m x 10 cm	30	1

ÄÄRIMMÄISEN TEHOKAS

Sinkkipastasidos, tehokkain valinta turvotuksen vähentämiseen. Hoitoon huonosti myöntyväisten potilaiden on erittäin vaikeaa irrottaa sidosta sen kuivuttua.

VIITE	koko	Sidoksia per laatikko	Laatikoita per kuljetus
Gelocast®			
01052-01	9,2 m x 8 cm	1	12
01053-01	9,2 m x 10 cm	1	12

** Käyttöaika

BSN medical AB

Uggledalsvägen 15
427 40 Billdal
Sverige

www.jobsttilaus.fi
www.bsnmedical.fi
Puh +358 (0) 10 28 70 150
Fax +358 (0) 10 28 70 151